

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 23230041000104980099 Дата 07.02.2023 года



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах

« 20 » Февраля 2023 г. 16 час 50 мин

г. Армавир
(место составления акта)

Акт профилактического визита № 51

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 ИНН 2302038660, ОГРН 1022300633629, чрезвычайно высокий риск.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Пушкина, 11

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «13» Февраля 2023 г.

по «13» Февраля 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления АФ ФБУЗ «ЦГиЭ» от 13.02.2023 № 464, мотивированного представления от 13.02.2023 № 51.

с «13» Февраля 2023 г.

по «20» Февраля 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «_» _____ г.

по «_» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Кузьминова Татьяна Александровна, старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах; Решетникова Татьяна Александровна, старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Кузьминова Татьяна Александровна, старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах; Решетникова Татьяна Александровна, старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Ручкин Вячеслав Александрович главный врач, Авраменко Елена Викторовна заведующая испытательным лабораторным центром химик-эксперт, Сухова Татьяна Алексеевна заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, Рябченко Наталья Анатольевна врио заведующего лабораторией микробиологических исследований, Табунчикова Татьяна Валерьевна врач-лаборант, Ризаева Анна Григорьевна помощник врача, Армавирского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 22.04.2015 № RA RU. 710012, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: и.о. заведующего МБДОУ № 20 – Песочная Вероника Георгиевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	-
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки: с 13.02.2023, 10 час. 30 мин. по 13.02.2023, 14 час. 30 мин., по месту: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Пушкина, 11

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки: с 13.02.2023, 10 час. 30 мин. по 13.02.2023, 14 час. 30 мин., по месту: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Пушкина, 11

3) испытание

в следующие сроки: с 13.02.2023, 10 час. 30 мин. по 13.02.2023, 14 час. 30 мин., по месту: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Пушкина, 11 по результатам которого, получены

протоколы инструментального обследования, протоколы испытаний № 2804/Б/05/223.1-4 от 17.02.2023, № 2830/Б/05/219.3 от 20.02.2023, № 2830/Б/02/219.1 от 20.02.2023, № 2830/Б/05/219.2 от 20.02.2023, № 2804/Б/05/224.3 от 16.02.2023, № 2804/Б/05/224.2 от 16.02.2023, № 2804/Б/02/224.1 от 16.02.2023, № 2802/Б/02,05/407.1 от 15.02.2023, № 2805-2807/Б/02 от 14.02.2023, № 2808-2812/Б/02 от 14.02.2023, № 2801/Б/194/2 от 13.02.2023.

4) инструментальные исследования

в следующие сроки: с 13.02.2023, 10 час. 30 мин. по 13.02.2023, 14 час. 30 мин., по месту: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Пушкина, 11

5) экспертиза

в следующие сроки: с 13.02.2023, 10 час. 30 мин. по 13.02.2023, 14 час. 30 мин., по месту: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Пушкина, 11

б) истребование документов

в следующие сроки: с 13.02.2023, 10 час. 30 мин. по 20.02.2023, 13 час. 30 мин., по месту: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Пушкина, 11 по результатам которых получены документы.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил; договоры в копиях: на поставку воды и прием стоков, теплоснабжение на размещаемые в существующих зданиях и действующие объекты; на вывоз твердых бытовых отходов и документы, подтверждающие его выполнение; на проведение противоэпидемических (профилактических) дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий, акты выполненных работ; на утилизацию ртутьсодержащих отходов; экспликация учебных помещений с указанием количества обучающихся в них; перечень (список) работников, подлежащих предварительному и периодическим медицинским осмотрам, заключительный акты по результатам медицинского осмотра, личные медицинские книжки персонала.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований:

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления".

2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований:

- в нарушение п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» туалетные комнаты не оборудованы туалетными кабинами с дверями;

- в нарушении п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стеновое покрытие раздевалки подготовительной группы имеет повреждения покрасочного слоя, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушении п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 в буфетной старшей группе нарушено гигиеническое покрытие кухонной мебели, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;

- в нарушении п.8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в меню вывешенном в групповых ячейках не указана калорийность блюд;
- в нарушение п.5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в технологических картах не указана температура горячих жидких блюд и иных горячих блюд, супов, напитков на раздаче, не отражены временные и температурные регламенты при приготовлении;
- в нарушении таблицы 3 приложения № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в представленном десятидневном меню на завтрак занижен суммарный объем блюд в возрасте от 1 года до 3 лет и с 3 до 7 лет, на обед в возрастной категории от 3 до 7 лет занижена масса порции закуски;
- в нарушение п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления" в санитарной книжке у сотрудника Г.К.В. отсутствует отметка о прохождении флюорографического обследования;
- в нарушении таблицы 6.6. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» режим дня первой младшей группы не соответствует требованиям гигиенических нормативов.

3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

- п.8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в меню вывешенном в групповых ячейках указывается калорийность блюд;
- п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 восстановлен покрасочный слой стенового покрытия раздевалки подготовительной группы;
- п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 в буфетной старшей группе восстановлено гигиеническое покрытие кухонной мебели;
- п.5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в технологических картах указана температура горячих жидких блюд и иных горячих блюд, супов, напитков на раздаче, не отражены временные и температурные регламенты при приготовлении;
- таблица 3 приложения № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в представленном десятидневном меню на завтрак суммарный объем блюд в возрасте от 1 года до 3 лет и с 3 до 7 лет, на обед в возрастной категории от 3 до 7 лет соответствует требованиям санитарного законодательства;
- п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления" в санитарной книжке у сотрудника Г.К.В. проставлена отметка о прохождении флюорографического обследования;
- в нарушении таблицы 6.6. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» режим дня первой младшей группы соответствует требованиям гигиенических нормативов.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 13.02.2023, акты отбора проб (образцов) от 13.02.2023, протокол инструментального исследования № 2804/Б/05/223.1-4 от 17.02.2023, № 2830/Б/05/219.3 от 20.02.2023, № 2830/Б/02/219.1 от 20.02.2023, № 2830/Б/05/219.2 от 20.02.2023, № 2804/Б/05/224.3 от 16.02.2023, № 2804/Б/05/224.2 от 16.02.2023, № 2804/Б/02/224.1 от 16.02.2023, № 2802/Б/02,05/407.1 от 15.02.2023, № 2805-2807/Б/02 от 14.02.2023, № 2808-2812/Б/02 от


14.02.2023, № 2801/Б/194/2 от 13.02.2023, экспертное заключение № 572/22 от 20.02.2023 г, предписание № 34 п-12-2023 от 20.02.2023.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Старший специалист 1 разряда Решетникова Т.А.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

старший специалист 1 разряда Кузьмина Т.А.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом (дата время ознакомления)

20.02.2023 16 час. 50 мин
(дата, время)


(подпись)

и.о. заместителя И.В. Чиркова
(должность)

Биссенов В.
(ФИО)